

SEEPEX.


ALL THINGS FLOW

**Модульная конструктивная система:
Идеально подходящие насосы для наших клиентов**

SEEPLEX.




**SMART
CONVEYING
TECHNOLOGY**



**СТАНДАРТНЫЕ
НАСОСЫ**



**НАСОСЫ С
ЗАГРУЗОЧНОЙ
ВОРОНКОЙ**



**ДОЗИРОВОЧНЫЕ
НАСОСЫ**



**ПИЩЕВЫЕ
НАСОСЫ**



**ПОЛУ-ПОГРУЖНЫЕ
НАСОСЫ**



**НАСОСЫ
WOBBLE**



МАЦЕРАТОРЫ

8
ГРУПП
ПРОДУКТОВ


27
СЕРИЙ




Запатентованная нами по всему миру и многократно отмеченная наградами Smart Conveying Technology, коротко SCT.


SCT повышает износостойчивость ротора и статора до 200% и сокращает время техобслуживания на 85%.

Результат: оперативное техобслуживание, короткие простои и значительное сокращение расходов в течение всего жизненного цикла.






1. 2 сегмента крепёжных колец для позиционирования статора и юстировочных элементов.
2. 2 половинки статора для быстрого и лёгкого монтажа или демонтажа.
3. 4 стягивающих сегмента, для зажима половинок статора и юстирования зажимов статора



1. 2 сегмента крепёжных колец для позиционирования статора и юстировочных элементов.
2. 2 половинки статора для быстрого и лёгкого монтажа или демонтажа.
3. 4 стягивающих сегмента, для зажима половинок статора и юстирования зажимов статора



1. 2 сегмента крепёжных колец для позиционирования статора и юстировочных элементов.
2. 2 половинки статора для быстрого и лёгкого монтажа или демонтажа.
3. 4 стягивающих сегмента, для зажима половинок статора и юстирования зажимов статора



Разделение статора на ДВЕ половины создало не только много преимуществ, которые мы планировали, но и некоторые преимущества, которые оказались полезным дополнением.

Выросший ресурс



- Переустанавливаемый статор
- Пережимаемая статор восстанавливает линию зажима/уплотнения между ротором и статором
- Расчетный ресурс статора увеличивается до 200%




Облегченное обслуживание

- Лёгкие компоненты, лёгкая „ручная работа“
- Один человек может работать с большими насосами
- Улучшается гигиена труда и техника безопасности
- seerex 130-6L статор 68 кг
- seerex 130-6L SST половинка статора 11 кг



Не нужно демонтировать напорную трубу для ремонта насоса





Продление срока службы компонентов

- Статор можно отрегулировать для компенсации износа



= для регулировки статора требуется только один ключ





Используются части стандартной универсальной муфты

Фотографии существующих насосов с технологией SCT



Smart Stator Technology

SEEPEX.



ALL THINGS FLOW

SEEPEX.

ALL THINGS FLOW